

## Tischwaage WEQI

Tisch- bzw. Bodenwaagen mit und ohne Stativ, gekennzeichnet durch eine multifunktionelle Gewichtsanzeige und einer Struktur komplett aus Edelstahl. Extrem leicht in der Anwendung und vielseitig einsetzbar. Besonders geeignet für Einsatz in Industrie und Handel. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M) entsprechend den OIML R-76 / EN 45501 Richtlinien.



Code	Abmessungen (LxPxH)			CE-M Ziffernschritt
	(=),		g	g (*)
WETI6	300x300x130	6	2	2
WETI15	300x300x130	15	5	5
WETI30	300x300x130	30	10	10
WEQI30	400x400x140	30	10	10
WEQI60	400x400x140	60	20	20
WEQI150	400x400x140	150	50	50
WEXI60	600x600x150	60	20	20
WEXI150	600x600x150	150	50	50
WEXI300	600x600x150	300	100	100

<sup>(\*)</sup> Diese Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.

## **TECHNISCHE DATEN**

- Wägeindikatoren mit Schutzart IP65
  Edelstahlgehäuse. Hinterleuchtetes 25mm
  LCD Display mit 6 kontraststarken Zeichen
  und Symbolen aktiver Anwendungen.
  Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5
  Funktionstasten.
- Betrieb mit Aluminium-Wägezelle, im hermetischen IP65 Edelstahlgehäuse, eichfähig gemäß OIML R60 C3.
- Tragrahmen aus Edelstahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: siehe Tabelle.
- Anzeigestativ, Höhe:
  - 350 mm bei den T Modellen;
  - 500 mm bei den Q Modellen;
  - 700 mm bei den X und E Modellen.
- Ohne Stativ; Wandhalterung oder Plattformmontage
- TASTENFUNKTIONEN: Nullstellung, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/ Ausschaltung

